


## Holzspalter / Scie à bois

W6351V



Best.-Nr.	G2051	G2052	G2053
Diverses	GHS 500/6TE	GHS 500/8TE	GHS 500/8TED
Motorleistung / Moteur	3 kW, 230 V	3.5 kW, 230 V	3 kW, 400 V
Motorendrehzahl / Vitesse	2820 min <sup>-1</sup>	2820 min <sup>-1</sup>	2820 min <sup>-1</sup>
Spaltdruck / Capacité de pression	max. 6 t	max. 8 t	max. 8 t
Zylinderhub / Levée	470 mm	470 mm	470 mm
Hydrauliköl	3.3 l	3.4 l	3.4 l
Spaltlänge / Longueur de l'écart	500 mm	500 mm	500 mm
Tischgrösse / Table	300 x 310 mm	300 x 310 mm	300 x 310 mm
Spaltdurchmesser / Diamètre	max. 300 mm	max. 350 mm	max. 350 mm
Dimension L x B x H in mm	800 x 992 x 1493	845 x 1050 x 1505	845 x 1050 x 1510
Gewicht / Poids	102 kg	115 kg	114 kg
CHF			

Ersatzteile für die aktuellen Holzspalter bekommen Sie gerne auf Anfrage.

Restposten: Ersatzteile zu <u>alten</u> Holzspalter			
G1963-02081	Schalter 400V zu G1963	G2040-01005	Gleitplatte seitlich
G1963-02086	Bedienarm komplett rechts	G2040-01006	Gleitplatte vorne
G1963-02085	Bedienarm komplett links	G2040-01046	Gleitplatte hinten
G1963-01029	Lüfterrad	G94698-06004	Bedienhebel
G1963-03080	Hydraulikpumpe	G94698-05032	Lüfterrad
G94711-01013	Ventileinsatz Vor/Rückwärts	G94698-06017	Ventilkopf komplett
G94711-01035	Ventileinsatz Spaltdruck	G2070-01027	Spalttisch zu Holzspalter
G94711-01029	Tastschalter	G2070-06008	Gleitplatte hinten
G94711-01006	Dichtungssatz	G2070-06009	Gleitplatte vorne
G94711-01032	Rad	G2070-06010	Gleitplatte seitlich
G94711-01018	Dichtung Trägerkopf	G2044	Spaltkeilverl. zu G1962
G2004-01028	Schalter 400V komplett	G1962-01020	Oelstandsanzeige
G2004-01003	Bolzen oben komplett	G1962-01017	Rad
G1981	Kreuzspaltkeil zu G1955/G1963	G2072	Spaltkeilverl. zu G2040/G2070
G2022	Spaltkreuz zu G2020	G2073	Spaltkeilverbr. zu G2040/G2070
G2042	Spaltkreuz zu G2004/G1962	G2043	Spaltkeilverbr. zu G2004/G1962
G94086-02040	Primerpumpe		



Best.-Nr.	G2054	G2041	G2048
Diverses	GHS 500/8T	GHS 370/4TE	GHS 500/6.5TE
Motorleistung / Moteur	4.7 kW, 6.5 PS	1.5 kW, 230 V	2.6 kW, 230 V
Motorendrehzahl / Vitesse	3600 min <sup>-1</sup>	2820 min <sup>-1</sup>	2820 min <sup>-1</sup>
Spaltdruck / Capacité de pression	max. 8 t	max. 4 t	max. 6.5 t
Zylinderhub / Levée	470 mm	300 mm	380 mm
Hydrauliköl	3.4 l	2.5 l	3.2 l
Spalllänge / Longueur de l'écart	500 mm	370 mm	520 mm
Hydraulikdruck	270 bar	160 bar	240 bar
Spaltdurchmesser / Diamètre	max. 350 mm	max. 250 mm	max. 250 mm
Dimension L x B x H in mm	855 x 750 x 1510	1172 x 527 x 640	1470 x 405 x 620
Gewicht / Poids	134 kg	59 kg	77 kg
CHF			



Gelenkwellen mit Schutz / Prise de force			CHF
DE67991	bis 16 PS	800 - 1100 mm	
DE67992	bis 16 PS	950 - 1350 mm	
DE67993	bis 16 PS	1200 - 1750 mm	
DE67996	bis 27 PS	750 - 1000 mm	
DE67948	bis 35 PS	1000 - 1400 mm	
DE67934	bis 35 PS	1200 - 1700 mm	
DE67942	bis 47 PS	1300 - 1800 mm	
DE67935	bis 47 PS	1200 - 1700 mm	

Blache für Holzspalter und Wippsäge / Blâche pour fendeuse à bois et scie circulaire		CHF
G1318	1180 x 960 x 610 cm	


Hydrauliköl / L'huile hydraulique H-LP 46 OEST		CHF
42004-O	5 Liter Kanister	
42005-O	20 Liter Kanister	



Best.-Nr.	SF80-230	SF80-400	SF100-380
Motorleistung / Moteur	2.2 kW, 230 V, 3 PS	2.2 kW, 380 V, 3 PS	2.2 kW, 380 V, 4 PS
Motorendrehzahl / Vitesse	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Spaltdruck / Capacité de pression	7 t	7 t	8 t
Spalthub / Levée	500 mm	500 mm	500 mm
Spaltsäule / Colonne de fendage	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Spalllänge / Longueur de l'écart	545 mm	545 mm	545 mm
Tischgrösse / Table	410 x 320 mm	410 x 320 mm	440 x 350 mm
Spaltdurchmesser / Diamètre	350 mm	350 mm	395 mm
Dimension L x B x H	720 x 640 x 1120 mm	720 x 640 x 1120 mm	740 x 660 x 1140 mm
Gewicht / Poids	122 kg	122 kg	154 kg
CHF			

Weitere Ersatzteile für die aktuellen Holzspalter bekommen Sie gerne auf Anfrage.

Abb.	Zubehör
1	210007 Breitspaltkeil zu SF80 / SF100
<b>Lagerrest für alte Modelle</b>	
2	210008 Tischverbreiterung für 7 t
	210009 Tischverbreiterung für 10 t
3	210004 Kreuzspaltkeil für SF80, SF100
4	SF170Aufzug Hebevorrichtung
5	SF170.Keil Kreuzspaltkeil für SF200, SF130, SF170
	SF170-Zylinder Zylinder zu Holzspalter SF170





Best.-Nr.	SF130	SF180	SF100-Motor
Diverses	Zapfwellenantrieb	Elektromotor	169 ccm
Motorleistung / Moteur		4.1 kW, 5.5 PS, 400 V	4.7 kW, 6.5 PS
Motorendrehzahl / Vitesse	3000 min <sup>-1</sup>	3000 min <sup>-1</sup>	3000 min <sup>-1</sup>
Spaltdruck / Capacité de pression	13 t	18 t	8 t
Spalthub / Levée	1000 mm	1000 mm	500 mm
Spaltlänge / Longueur de l'écart	1210 mm	1210 mm	545 mm
Tischgrösse / Table	500 x 380 mm	500 x 380 mm	440 x 350 mm
Spaltdurchmesser / Diamètre	490 mm	490 mm	395 mm
Dimension L x B x H	1100 x 950 x 265 mm	1100 x 950 x 265 mm	840 x 660 x 1140 mm
Gewicht / Poids	300 kg	300 kg	154 kg
CHF			