

**ELIET®****EGO™****efco®****B BERTOLINI****GKZ****kränzle®****CANYCOM****YANMAR****LNS**

# Tendances Jardin

2025 PRINTEMPS

## NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION

### EGO

TONDEUSE ROBOT, SOUFFLEUR-ASPIRO- BROYEUR,  
APPAREILS LIFE STYLE

### ELIET

GRANDE GAMME DE SCARIFICATEURS  
REGARNISSEUR, LIGNE DE PRODUITS ACCU

### EFCO

NOUVEAUX TRACTEURS À GAZON

### KRÄNZLE

NOUVEAUX ASPIRATEURS INDUSTRIELS

### CANYCOM, LNS

NOUVEAU TRANSPORTEUR À CHENILLES ACCU



| Tondeuses          | LM1701E KIT               | LM1702E-SP KIT            | LM1903E-SP KIT            | LM2135E-SP KIT            | LM2236E-SP KIT            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Largeur de coupe   | 42 cm                     | 42 cm                     | 47 cm                     | 52 cm                     | 55 cm                     |
| Plan de travail    | 400 m² (2.5 Ah)           | 480 m² (4 Ah)             | 800 m² (5 Ah)             | 1000 m² (7.5 Ah)          | 1650 m² (10 Ah)           |
| Bac de ramassage   | 55 l                      | 55 l                      | 55 l                      | 70 l                      | 85 l                      |
| Traction des roues | non                       | oui                       | oui                       | oui                       | oui                       |
| Livraison          | batterie & chargeur incl. | batterie & chargeur incl. | batterie & chargeur incl. | batterie & chargeur incl. | batterie & chargeur incl. |
| Poids              | 22 kg                     | 25 kg                     | 25 kg                     | 26 kg                     | 31.2 kg                   |
| N° de article      | 3106265                   | 3126422                   | 3107047                   | 3119777                   | 1003325                   |
| Prix de vente      | Fr. 740.00                | Fr. 860.00                | Fr. 990.00                | Fr. 1290.00               | Fr. 1550.00               |

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 55 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

# UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE



Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

**SELECT  
CUTX**





## TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6

EGO POWER<sup>+</sup>

ARC  
LITHIUM  
56V



### Zero-Turn Z6

Bac de ramassage  
Largeur de coupe  
Hauteur de coupe  
Surface de travail  
Vitesse  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### ZT4201E-L

230 l  
1070 mm  
25 – 100 mm  
jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup>  
5 – 13 km/h  
195 kg  
3126886  
Fr. 6390.00

### ZT4201E-S

230 l  
1070 mm  
25 – 100 mm  
jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup>  
5 – 13 km/h  
185 kg  
3132766  
Fr. 6990.00

### ZT5201E-L

230 l  
1320 mm  
25 – 100 mm  
jusqu'à 12.000 m<sup>2</sup>  
5 – 13 km/h  
217 kg  
3132744  
Fr. 7490.00

A l'achat  
d'un Zero Turn ou d'un  
Tracteur,  
vous recevez

**4 x batteries  
gratuites de 10 Ah**

d'une valeur de Fr.  
**2'720.-**

**Spécial saison**



## TONDEUSE AUTOPORTÉE TYPE TRACTEUR EGO POWER<sup>+</sup>



### Tracteur de pelouse

Bac de ramassage  
Largeur de coupe  
Hauteur de coupe  
Surface de travail  
Vitesse  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### TR4201E

—  
1070 mm  
25 – 100 mm  
jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup>  
0 – 10 km/h  
182 kg  
3138489  
Fr. 5690.00

### TR3801E-B

300 l  
980 mm  
25 – 100 mm  
jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup>  
0 – 10 km/h  
220 kg  
3138488  
Fr. 6290.00

### TONDRE JUSQU'À 8.000 M<sup>2</sup> SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latéral alimentées par batterie.



COMBINE LA PUISSANCE DE  
6 BATTERIES 56V ARC LITHIUM™






# L'AUTOMATISATION DE L'ENTRETIEN DU GAZON

Voici les robots tondeuses EGO RM4000E et RM2000E - la solution moderne pour l'entretien automatisé des pelouses. Conçues pour des surfaces jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>, ces tondeuses robotisées révolutionnent la manière dont vous entretenez votre espace extérieur.

Équipé d'un système de navigation intelligente assistée par GPS et capable d'évoluer sur des pentes allant jusqu'à 50 % les robots tondeuses EGO s'adaptent parfaitement au relief de votre pelouse. Grâce à l'écran tactile couleur de 3,5" vous pouvez les programmer, ajuster les réglages et les gérer à distance pour un contrôle maîtrisé.

Conçu pour fonctionner de votre téléphone mobile avec la nouvelle application EGO Connect. Le 4G et la connectivité Bluetooth vous permettent de gérer et de contrôler toutes les fonctionnalités, de prendre le contrôle de la machine à distance pour tondre à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre d'évolution.

Grâce l'accès, par code PIN, aux capteurs de levage, d'inclinaison et aux fonctions de sécurité par GPS, vous pouvez être rassuré en sachant que votre investissement est protégé contre le vol et les interférences.



## RM4000E / RM2000E TONDEUSES ROBOT

Entretien automatisé et télécommandé de la pelouse via l'application EGO Connect sur votre téléphone portable et 2 modèles pour s'adapter à la taille de votre pelouse.



**Tondeuse robot**  
Largeur de coupe  
Surface de travail  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**RM2000E**  
24 cm  
2000 m<sup>2</sup>  
**3140730**  
**Fr. 2250.00**

**RM4000E**  
24 cm  
4000 m<sup>2</sup>  
**3140729**  
**Fr. 2790.00**

**NEW**

## Coupes bordures

Largeur de coupe

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

### ST1400E-ST

35 cm

3.4 kg

sans batterie & chargeur

3119780

Fr. 290.00 / 470.00  
**ST1401E-ST KIT**  
batterie & chargeur incl.

### ST1530E

38 cm

4.2 kg

sans batterie & chargeur

3106272

Fr. 420.00

### ST1510E-T

38 cm

3.5 kg

sans batterie & chargeur

1003312

Fr. 350.00 / 530.00  
**ST1511E-T KIT**  
batterie & chargeur incl.

### ST1610E-T

40 cm

3.4 kg

sans batterie & chargeur

3132856

Fr. 390.00 / 630.00  
**ST1613E-T KIT**  
batterie & chargeur incl.



## POWERLOAD<sup>TM</sup> TECHNOLOGIE



**ÉTAPE 1** Insérez le fil dans la bobine. **ÉTAPE 2** Pressez le bouton, rembobiner le fil.

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload<sup>TM</sup> Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload<sup>TM</sup> et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.

## Perche d'élague

Longueur du guide

Poids

Dimensions

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

### PS1000E

25 cm

4.25 kg

296 – 496 cm

sans batterie & chargeur

3133004

Fr. 690.00 / 970.00

**PS1003E KIT**  
batterie & chargeur incl.  
& extension





#### Taille-haies

Poignée tournante  
Longueur de couteau  
Effet de coupe  
Poids  
Contenu de la livraison  
N° de article  
Prix de vente

#### HT2000E

non  
51 cm  
double action, double face  
2.8 kg  
sans batterie & chargeur  
**3119782**  
**Fr. 250.00 / 460.00**  
**HT2001E KIT**  
batterie & chargeur incl.

#### HT2410E

non  
61 cm  
double action, double face  
3 kg  
sans batterie & chargeur  
**3106276**  
**Fr. 290.00 / 490.00**  
**HT2411E KIT**  
batterie & chargeur incl.

#### HT2600E

45° et 90°, à gauche et à droite  
66 cm  
double action, double face  
3.1 kg  
sans batterie & chargeur  
**3132897**  
**Fr. 320.00 / 520.00**  
**HT2601E KIT**  
batterie & chargeur incl.



## ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT



Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power+ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.



#### Taille-haies

Poignée tournante  
Longueur de couteau  
Effet de coupe  
Poids  
Contenu de la livraison  
N° de article  
Prix de vente

#### HT5100E

45° et 90°, à gauche et à droite  
51 cm  
double action, double face  
3.6 kg  
sans batterie & chargeur  
**3088005**  
**Fr. 350.00**

#### HT6500E

45° et 90°, à gauche et à droite  
65 cm  
double action, double face  
3.8 kg  
sans batterie & chargeur  
**3089339**  
**Fr. 390.00**



## FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.



### Tronçonneuse

Longueur du guide

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

### CS1410E

35 cm

3.8 kg

sans batterie & chargeur

**3138292**

**Fr. 320.00 / 550.00**

**CS1411E KIT**

batterie & chargeur incl.



### CS1610E

40 cm

3.9 kg

sans batterie & chargeur

**3126424**

**Fr. 360.00 / 690.00**

**CS1614E KIT**

batterie & chargeur incl.



### CS2000E

50 cm

5.9 kg

sans batterie & chargeur

**3138293**

**Fr. 590.00 / 1090.00**

**CS2005E KIT**

batterie & chargeur incl.

La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.

## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PROFESSIONNELLE

La CS1200E est destinée aux arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse compacte et légère pour effectuer des travaux d'élagage. Conçue pour être utilisée avec une batterie embarquée et parfaitement équilibrée, permettant une utilisation prolongée. Réservoir d'huile translucide pour un contrôle aisé du niveau.

### Tronçonneuse

Longueur du guide

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

### CS1200E\*

30 cm

2.4 kg

sans batterie & chargeur

**1003314**

**Fr. 350.00**

**NEW**



\*seulement avec batterie BA1400T / 2.5AH disponible à partir de mai 2025



Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.



# ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE HORS DES PARCS



**LV5000E**

## 3 EN 1: SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR

Après avoir soufflé et rassemblé en tas les feuilles tombées peuvent être rapidement aspirées et broyées dans un sac à l'aide du nouveau souffleur-aspiro- broyeur EGO Power+ 3 en 1. Grâce à la commande de vitesse variable, l'outil a la puissance nécessaire pour traiter chutes de feuilles automnale d'un espace domestique. Le souffleur se convertit aisément en aspiro-broyeur en remplaçant son tube de soufflage par un tube d'aspiration et un sac de collecte. Les feuilles sont alors efficacement broyées au fur et à mesure qu'elles sont aspirées optimisant ainsi le volume du sac.

**NEW**



**NEW**



**NEW**



### Souffleurs

Débit d'air max.

Vitesse d'air max.

Contenu de la livraison

Poids

N° de article

Prix de vente

### LB6150E

1045 m³/h

274 km/h

sans batterie & chargeur

2.15 kg

**1003315**

**Fr. 240.00 / 450.00**

**LB6151E KIT**

batterie & chargeur incl.

### LB6700E

1138 m³/h

290 km/h

sans batterie & chargeur

2.2 kg

**1003317**

**Fr. 300.00 / 670.00**

**LB6704E KIT**

batterie & chargeur incl.

### LB7650E

1300 m³/h

313 km/h

sans batterie & chargeur

2.1 kg

**3126442**

**Fr. 360.00**

### LV5000E

850 m³/h

335 km/h

sans batterie & chargeur

4.2 kg

**3138339**

**Fr. 390.00 / 660.00**

**LV5004E KIT**

batterie & chargeur incl.

**ACCUS 56V-ARC-LITHIUM™ EGO POWER+.**

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant.



| Batterie EGO  | BA1400T    | BA2240T    | BA2800T    | BA3360T    | BA4200T    | BA5600T    | BA6720T    | BAX1501 KIT |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Capacité      | 2.5 Ah     | 4 Ah       | 5 Ah       | 6 Ah       | 7.5 Ah     | 10 Ah      | 12 Ah      | 28 Ah       |
| Poids         | 1.2 kg     | 1.9 kg     | 2.2 kg     | 2.6 kg     | 2.8 kg     | 3.4 kg     | 3.6 kg     | 9 kg        |
| N° de article | 3106289    | 3119793    | 3106288    | 3132965    | 3106287    | 3106286    | 3126449    | 3101967     |
| Prix de vente | Fr. 170.00 | Fr. 270.00 | Fr. 340.00 | Fr. 410.00 | Fr. 510.00 | Fr. 680.00 | Fr. 820.00 | Fr. 1850.00 |

# Spécial saison

**2x 2.5 Ah ou  
1x 5.0 Ah Accu GRATUIT**  
Pour un achat de plus de 1190.- Fr



Chargeur standard

Chargeur rapide 320W

Chargeur rapide 550W

Chargeur RAPID+

Chargeur PRO X



| Chargeurs EGO | CH2100E   | CH3200E    | CH5500E    | CH7000E-T  | CHX5500E   |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| N° de article | 3101402   | 3132964    | 3088138    | 3139794    | 3101964    |
| Prix de vente | Fr. 80.00 | Fr. 120.00 | Fr. 130.00 | Fr. 190.00 | Fr. 190.00 |

## Harnais pour batteries

Contenu de la livraison

Poids

N° de article

Prix de vente

### BH1001

kit comprenant BA1001 avec harnais dorsal et adaptateur

2.2 kg

3101439

Fr. 210.00

### BHX1000-K0002

kit comprenant BHX1000 avec harnais dorsal, ceinture ventrale et adaptateur

2.9 kg

3112721

Fr. 280.00



## UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE ET TELLEMENT DE FAÇONS D'EN PROFITER.

Notre outil le plus polyvalent à ce jour, le multi-tool EGO Power+, rend plus de choses possibles. Avec jusqu'à 13 outils différents, vous passez facilement de la tonte à la coupe, du sciage à la taille des bordures de pelouse ou au travail du sol.

### 01 PERCHE ÉLAGUEUSE

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courte disponible, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.

#### PSA1000

Longueur du guide 25 cm  
Poids 1.9 kg  
N° de article 3088035  
Prix de vente Fr. 200.00



**MultiTool**  
N° de article  
Prix de vente

**PH1420E**  
3132901  
Fr. 360.00



### 02 COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Les options Coupe-Bordures incluses : Tête à chargement rapide - du fil de coupe Tête Powerload™ - chargement automatique du fil coupe sur une simple pression sur le bouton. Tête Line IQ™ et Powerload™ - pour le chargement et l'avancement automatique du fil de coupe en cours d'utilisation.

#### STA1600

Largeur de coupe 40 cm  
Poids 1.53 kg  
N° de article 3132902  
Prix de vente Fr. 190.00



### 03 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.

#### BCA1200

Largeur de coupe 30 cm  
Poids 1.8 kg  
N° de article 3088054  
Prix de vente Fr. 140.00



### 04 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.

#### RTA2300

Largeur de coupe 23 cm  
Poids 2 kg  
N° de article 3112741  
Prix de vente Fr. 350.00





## 05 TAILLE-HAIES

Avec le choix d'une longueur d'accessoire standard ou courte, une longueur de lame de 51 cm avec effet de coupe double face, il est facile de venir à bout des haies hautes ou basses.

### HTA2000 HTA2000S

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Poids         | 2.3 kg     | 2.2 kg     |
| N° de article | 3088071    | 3106283    |
| Prix de vente | Fr. 290.00 | Fr. 270.00 |

## 06 BALAI BROSSÉ

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.

### BBA2100

|               |            |
|---------------|------------|
| N° de article | 3106285    |
| Prix de vente | Fr. 330.00 |



## 07 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.

### EA0800

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Lame                     | 3 mm d'épaisseur, longueur 20 cm  |
| Réglage de la profondeur | Profondeur de coupe jusqu'à 75 mm |
| N° de article            | 3088034                           |
| Prix de vente            | Fr. 180.00                        |

## 08 OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.

### SSA1200

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Largeur de travail  | 300 mm     |
| Distance d'éjection | 7.5 m      |
| Poids               | 5.5 kg     |
| N° de article       | 3119790    |
| Prix de vente       | Fr. 290.00 |



## 09 DÉCHAUMEUR

Élimine la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine. Enlève également les débris et l'herbe morte de la surface.

### DA1400

|                  |            |
|------------------|------------|
| Largeur de coupe | 381 mm     |
| Poids            | 7.2 kg     |
| N° de article    | 1003323    |
| Prix de vente    | Fr. 290.00 |

# LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Les nouveaux appareils de nettoyage innovants d'EGO combinent une puissance de nettoyage maximale avec une autonomie inégalée sur le marché.

Puissance de nettoyage élevée avec affichage d'informations et réglage de la puissance par télécommande sur la poignée.

Raccords de tuyaux de haute qualité et diverses buses pour différentes tâches de nettoyage.



## Aspirateur eau et poussière

Poids

N° de article

Prix de vente

**WDV0900E**

12.7 kg

**1003340**

**Fr. 470.00**



## Nettoyeur haute pression

Pression de service

Débit d'eau

Poids

N° de article

Prix de vente

**HPW2000E**

135 bar

6.5 l/min

15 kg

**3138369**

**Fr. 950.00 / 1690.00**

**HPW2000E-K2757 KIT**  
2 batteries & 1 chargeur incl.



**PEAK**  
POWER+  
TECHNOLOGY



Display pour l'affichage de la puissance sur la poignée et sur la machine.



**Ventilateur brumisateur FN1000E**  
Pales : 25 cm  
Buses de brumisation: 2  
Réglages de brumisation: 3  
Système d'oscillation: 60°–120°–180°  
Poids 4.6 kg  
**N° de article 1003337**  
**Prix de vente Fr. 399.00**



|                        |                     |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Projecteur LED</b>  | <b>LT0300E</b>      | <b>LT1000E</b>     |
| Niveaux de luminosité: | 3 modes d'éclairage | 1 – 5 et BOOST     |
| Luminosité:            | 600 – 3000 lm       | 600 – 10000 lm     |
| Autonomie ca.:         | 6.5 heures          | 1 à 36 heures      |
| Port:                  | 1x port USB type C  | 1x port USB type A |
| Poids                  | 1.8 kg              | 4.3 kg             |
| <b>N° de article</b>   | <b>3138367</b>      | <b>3133012</b>     |
| <b>Prix de vente</b>   | <b>Fr. 210.00</b>   | <b>Fr. 330.00</b>  |

**Pulvérisateur BSP3500E**  
Réservoir 15 l  
Débit 2.3 l/min  
**N° de article 1003341**  
**Prix de vente Fr. 470.00**



**Haut-parleurs d'extérieur**

Puissance: 180 W RMS  
Protection: IP54  
Port: USB-C, Bluetooth, câble auxiliaire  
Poids 7.7 kg  
**N° de article 1003339**  
**Prix de vente Fr. 470.00**



# UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

**Foreuse à terre PHA7400E**  
Couple de rotation 74 NM  
Vitesse 2V / 1R  
Système anti-recul Oui  
Contenu de la livraison sans foret  
**N° de article 1003327**  
**Prix de vente Fr. 420.00**



**Foret ETA0800E**  
Ø 20 cm  
Longueur 80 cm  
Contenu de la livraison foret  
**N° de article 1003334**  
**Prix de vente Fr. 130.00**



# DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUTE LA JOURNÉE



Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Tronçonneuse</b>     | <b>CSX5000</b>           |
| Puissance               | 3500 W                   |
| Longueur du guide       | 50 cm                    |
| Poids                   | 6.2 kg                   |
| Contenu de la livraison | sans batterie & chargeur |
| N° de article           | <b>3138300</b>           |
| Prix de vente           | <b>Fr. 690.00</b>        |



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Taille-haie</b>      | <b>HTX6500</b>           |
| Poignée tournante       | non                      |
| Longueur de couteau     | 65 cm                    |
| Poids                   | 3.9 kg                   |
| Contenu de la livraison | sans batterie & chargeur |
| N° de article           | <b>3101960</b>           |
| Prix de vente           | <b>Fr. 490.00</b>        |



|                          |
|--------------------------|
| <b>HTX5300-P</b>         |
| non                      |
| 53 cm                    |
| 4.2 kg                   |
| sans batterie & chargeur |
| <b>3138334</b>           |
| <b>Fr. 550.00</b>        |



|                          |
|--------------------------|
| <b>HTX5300-PA</b>        |
| non                      |
| 53 cm                    |
| 5.6 kg                   |
| sans batterie & chargeur |
| <b>3138336</b>           |
| <b>Fr. 580.00</b>        |



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Coupe bordure</b>    | <b>BCX4500</b>           |
| Largeur de coupe        | 45 cm                    |
| Poids                   | 5.1 kg                   |
| Contenu de la livraison | sans batterie & chargeur |
| N° de article           | <b>3138270</b>           |
| Prix de vente           | <b>Fr. 590.00</b>        |



|                          |
|--------------------------|
| <b>STX4500</b>           |
| 45 cm                    |
| 4.1 kg                   |
| sans batterie & chargeur |
| <b>3138264</b>           |
| <b>Fr. 550.00</b>        |



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Multitool</b>        | <b>PHX1600</b>           |
| Largeur de coupe        |                          |
| Poids                   | 2.95 kg                  |
| Contenu de la livraison | sans batterie & chargeur |
| N° de article           | <b>1003321</b>           |
| Prix de vente           | <b>Fr. 450.00</b>        |



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Coupe-Bordures</b> | <b>STA1700</b>    |
|                       | 43 cm             |
|                       | 1.7 kg            |
|                       | /                 |
|                       | <b>1003322</b>    |
|                       | <b>Fr. 200.00</b> |



### Tondeuse

Largeur de coupe  
Surface de travail  
Bac de ramassage  
Traction des roues  
Contenu de la livraison  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### LMX5300E-SP

53 cm  
3500 m² (2x 10 Ah)  
85 l  
oui  
sans batterie & chargeur  
46 kg  
3138253  
Fr. 1690.00

## Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.



### Souffleur

Débit d'air max.  
Vitesse d'air max.  
Contenu de la livraison  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### LBX1000

1700 m³/h  
299 km/h  
sans batterie & chargeur  
3.3 kg  
1003319  
Fr. 560.00

### LBPX1100

1870 m³/h  
306 km/h  
sans batterie & chargeur  
9.4 kg  
1003320  
Fr. 780.00



## Autonomie de la batterie toute la journée pour les pros.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X élargie se trouve le concentrateur d'énergie PGX Power, qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs pro. Qu'il s'agisse de recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt, EGO a la solution. Capable de recharger jusqu'à 70 batteries pendant la nuit (14 heures), l'EGO PGX Power Hub garantit que le souci de la durée de fonctionnement appartient au passé, permettant ainsi aux professionnels de travailler toute la journée en toute sérénité.

### PGX3000D

3 PORTS DE CHARGE



### Chargeur Pro-X PGX1600E-H

N° de article 3138381

Prix de vente Fr. 490.00

### PGX3000D

3138382

Fr. 430.00

### PGX1400PB

3138384

Fr. 790.00

### Batterie haute capacité

Capacité

Poids

N° de article

Prix de vente

### HC2240T

40 Ah

17 kg

3138385

Fr. 2190.00

## KÖPPL eMobility



### Compakt Easy CE-E eDrive

L'entrée de gamme pour les professionnels. Moderne et modulaire, facile à utiliser. Le KÖPPL Compakt Easy est l'appareil d'entrée de gamme des hydrostats KÖPPL. Pour l'utilisateur privé ambitieux ou le professionnel. Simple d'utilisation, motorisation ultramoderne, grande modularité et avec l'entraînement des appareils professionnels.

**Compatible avec les systèmes de batterie standard.**

Le Compakt Easy eDrive de Köppl est compatible avec le système de batterie standard d'EGO.

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Moteur            | CE-E Entraînement électrique                                  |
| Batterie standard | EGO                                                           |
| Puissance         | 3.5 kW / 4.7 CV                                               |
| Poids             | 92 kg                                                         |
| Entraînement      | en continu, hydraulique, avant: 0-6 km/h / arrière : 0-3 km/h |
| Prise de force    | mécanique 850 tr/min                                          |



NEW



**EGO**  
Technique des  
packs d'accus

**Les appareils Eliet sont entièrement conçus pour répondre aux besoins de l'utilisateur. La qualité, la durabilité, la fiabilité et la précision font partie des caractéristiques clés des machines Eliet.**

**ELIET®**

Investir dans des machines Eliet, c'est bénéficier d'une utilité accrue et d'une multifonctionnalité encore plus grande. Grâce à leur fiabilité et à leurs excellentes performances, vous pouvez travailler à moindre coût.

**Broyeur**

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

**NE02**

Moteur électrique  
230 V / 2.5 kW  
30 mm  
0.8 m³/h  
43 kg  
**3028991**  
**Fr. 890.00**

**NE03**

Moteur électrique  
400 V / 4.8 kW  
30 mm  
0.8 m³/h  
43 kg  
**3028689**  
**Fr. 990.00**



**Broyeur**

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

**MAESTRO CITY E**

Moteur électrique  
230 V / 2.5 kW  
30 mm  
0.8 m³/h  
60 kg  
**3107659**  
**Fr. 1590.00**

**MAESTRO CITY**

B&S XR750  
5.5 CV  
40 mm  
0.8 m³/h  
63 kg  
**3085478**  
~~Fr. 1590.00~~  
**Fr. 1390.00**

**ACTION**

**mieux broyer,  
mieux composter  
avec Eliet**

**BROYEURS**



**ACTION**

**Broyeur**

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

**MINOR 4S GP**

Honda GP200  
6 CV  
50 mm  
1 m³/h  
92 kg  
**3133940**  
~~Fr. 2790.00~~  
**Fr. 2490.00**



**MINOR 4S GX**

Honda GX200  
6.5 CV  
50 mm  
1 m³/h  
92 kg  
**3133941**  
**Fr. 2990.00**





ELIET a développé et breveté un système de hachage unique, le **Principe de la Hache™**. Comme une hache, les couteaux hachent dans le sens des fibres à raison de 48 000 mouvements de hachage par minute. Les déchets verts sont transformés en petits **copeaux Biotech™** à compostage rapide par un cycle de fendage et de coupe.



## Broyeur

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

## VECTOR 4S ZR

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
**3128548**  
**Fr. 9690.00**

## VECTOR 4S CC

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
**3128549**  
**Fr. 10990.00**



## Broyeur

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

## PROF 6 ZR

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
361 kg  
**3112737**  
**Fr. 12300.00**

## PROF 6 CC

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
426 kg  
**3111979**  
**Fr. 14800.00**



## Broyeur

Moteur  
Puissance  
Cylindrée  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

## SUPER PROF MAX ZR

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
437 kg  
**3084534**  
**Fr. 19900.00**

## SUPER PROF MAX CC

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
502 kg  
**3084537**  
**Fr. 24600.00**

**ACTION**



## E401 ECOLINER

### Scarificateur

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Nbr. de couteaux  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

B&S Serie 550  
4 CV  
400 mm  
24  
40 kg  
**3078855**  
**Fr. 990.00**



## E401 LM

Honda GX120  
4 CV  
400 mm  
26  
40 kg  
**3060660**  
~~Fr. 1990.00~~  
**Fr. 1790.00**



## E450 LM

Honda GX160  
5.5 CV  
450 mm  
30  
51 kg  
**3049736**  
~~Fr. 2390.00~~  
**Fr. 1990.00**



## E501 PRO LM

Honda GX200  
6.5 CV  
500 mm  
34  
63 kg  
**4001302**  
**Fr. 2990.00**

### Scarificateur

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Nbr. de couteaux  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

## E450 ZR

Honda GX160  
5.5 CV  
450 mm  
54  
85 kg  
**3128553**  
**Fr. 3690.00**



avec Eliet, j'entretiens  
mon gazon de manière  
optimale

**SCARIFICATEUR**

### Regarnisseur

Moteur  
Largeur de travail  
Intervalle sillons  
Débit d'ensemencement  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

## DZC450

Honda GX 200  
450 mm  
27 mm  
20 – 35 g/m<sup>2</sup>  
125 kg  
**3116059**  
**Fr. 5490.00**

## DZC600

Honda GX 270  
600 mm  
22 mm  
0 – 31 g/m<sup>2</sup>  
129 kg  
**3140224**  
**Fr. 6790.00**



# ELIET®

## EGO

Technique des  
packs d'accus



## Nouvelle ligne de produits Moteurs électriques puissants

### ePOWER



Dans l'intention de décarbonisation générale ELIET a conclu un partenariat avec EGO Power.

EGO est un leader de solutions à batteries et dispose d'une vaste gamme d'appareils compatibles.

La robustesse des produits ELIET associée à la puissance du moteur EGO Power 56 V de 3200 W (4.3 CV) font des appareils ELIET E-DC un partenaire de choix.

### Broyeur\*

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### MAESTRO COUNTRY E-DC

EGO Power Unit  
56 V DC / 3.2 kW  
45 mm  
1 m³/h  
63 kg  
3129921  
Fr. 2190.00



### Scarificateur\*

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### E450 PRO E-DC

EGO Power Unit  
3.2 kW  
450 mm  
51 kg  
3138225  
Fr. 2390.00

### E450 ZR PRO E-DC

EGO Power Unit  
3.2 kW  
450 mm  
85 kg  
3138226  
Fr. 3790.00

### Dresse-bordures\*

Moteur  
Puissance  
Lame  
Réglage de la profondeur  
Réglage de l'angle  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### KS300 PRO E-DC

EGO Power Unit  
3.2 kW  
Ø 300 mm  
0 – 110 mm  
0 / 25 / 45 °  
37 kg  
3138227  
Fr. 1990.00



### Souffleur\*

Moteur  
Débit d'air max.  
Vitesse d'air max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### BL360 E-DC

EGO Power Unit  
50 m³  
200 km/h  
38 kg  
3138228  
Fr. 2290.00





## TRANSPORTEURS À CHENILLES GKZ

Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg. Tous les modèles disposent d'un puissant moteur Honda avec lanceur et d'une boîte à 4 vitesses.



**ACTION**



**ACTION**

### Transporteurs à chenilles

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Moteur        | Honda GP160        |
| Puissance     | 3.5 kW / 4.8 CV    |
| Basculement   | manuel             |
| Charge utile  | 350 kg             |
| Poids         | 195 kg             |
| N° de article | <b>3102135</b>     |
| Prix de vente | Fr. 3390.00        |
|               | <b>Fr. 2990.00</b> |

### GK500H

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Moteur        | Honda GX200     |
| Puissance     | 4.1 kW / 5.5 CV |
| Basculement   | manuel          |
| Charge utile  | 500 kg          |
| Poids         | 220 kg          |
| N° de article | <b>3076443</b>  |
| Prix de vente | Fr. 3990.00     |

### GK500HDI

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Moteur        | Honda GX200        |
| Puissance     | 4.1 kW / 5.5 CV    |
| Basculement   | hydraulique        |
| Charge utile  | 500 kg             |
| Poids         | 265 kg             |
| N° de article | <b>3084172</b>     |
| Prix de vente | Fr. 5490.00        |
|               | <b>Fr. 4990.00</b> |

### GK500HEI

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Moteur        | Honda GX200     |
| Puissance     | 4.1 kW / 5.5 CV |
| Basculement   | hydraulique     |
| Charge utile  | 500 kg          |
| Poids         | 249 kg          |
| N° de article | <b>3101148</b>  |
| Prix de vente | Fr. 5490.00     |

### Châssis transport de bois GKZ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| N° de article | <b>3104752</b>    |
| Prix de vente | <b>Fr. 490.00</b> |

**GK5414570\***



\*convient à: GK300HB / GK500H / GK500HEI

# TRANSPORTEURS À BATTERIES LNS

Les transporteurs sur roues ou sur chenilles à batterie de LNS, garantissent une longue durée d'utilisation grâce à son design et une excellente mobilité. Le GP drive offre d'excellentes performances de conduite. Un contrôle doux et précis est assuré sur toutes les surfaces et pentes.



## Transporteurs à chenilles

Moteur

Basculement

Dimensions

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

### LNS-T373

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1740 x 690 x 1040 mm

370 kg

348 kg

**3113527**

**Fr. 8900.00**

### LNS-T500.5

DC 24 V 1.500 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1930 x 970 x 930 mm

500 kg

504 kg

**3116124**

**Fr. 12900.00**

### LNS-T500LD

DC 24 V 1.500 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1670 x 850 x 1170 mm

500 kg

504 kg

**1000923**

**Fr. 14900.00**



## Transporteurs à roues

Moteur

Basculement

Dimensions

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

### LNS-D101

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique

1590 x 830 x 820 mm

150 kg

130 kg

**3128564**

**Fr. 4690.00**

### LNS-M400D

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique

1600 x 970 x 1000 mm

400 kg

290 kg

**3119088**

**Fr. 8290.00**

### LNS-W400L

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

2020 x 1160 x 1010 mm

400 kg

419 kg

**3113528**

**Fr. 9900.00**



## Télécommande

N° de article

Prix de vente

### REMOTE T\*

**3116354**

**Fr. 890.00**



\* Transporteur à chenilles uniquement

## TRANSPORTEUR À CHENILLES CANYCOM

Les transporteurs sur chenilles Canycom sont extrêmement robustes et ces engins faciles à utiliser offrent toujours suffisamment de puissance et la bonne allure pour chaque type de transport sur les terrains les plus divers.

## TONDEUSES À HAUTES HERBES

Le fabricant s'est spécialisé dans la tonte mulching extensive et est ainsi devenu leader du marché dans de nombreux pays. Les machines sont considérées comme pratiquement indestructibles et possèdent un dégagement en pente unique de 25°.



### BP35HFDA

Honda GX 120, 4-temps, refroidissement par air  
3.2 kW / 4.3 CV  
à assistance pneumatique  
1655 x 625 x 1020 mm  
350 kg  
190 kg  
**3136331**  
**Fr. 4900.00**



### BFP602MBDP

Mitsubishi GB 180, 4-temps, refroidissement par air  
4.6 kW / 6.3 CV  
hydraulique  
1925 x 780 x 1020 mm  
450 kg  
225 kg  
**3136505**  
**Fr. 7300.00**



### BFP602MTDP

Mitsubishi GB 180, 4-temps, refroidissement par air  
4.6 kW / 6.3 CV  
hydraulique  
1850 x 830 x 1020 mm  
450 kg  
190 kg  
**3136857**  
**Fr. 7500.00**



### SC30 E-DRIVE

Honda eGX  
hydraulique  
2080 x 740 x 935 mm  
300 kg  
220 kg  
**1000737**  
**Fr. 13500.00**



### CMX1402

14 CV / 10.3 kW  
975 mm  
0 – 130 mm  
325 kg  
**3136937**  
**Fr. 10900.00**



### CMX2402

22.4 CV / 16.5 kW  
975 mm  
0 – 150 mm  
375 kg  
**3137876**  
**Fr. 14900.00**

### Tondeuse à herbe haute

Puissance  
Largeur de coupe  
Hauteur de coupe  
Poids  
N° de article  
Prix de vente



| Eau froide          | K 1050 TST     | HD 10/122 TS   | X 8/150 TST    | X 10/140 TST                     | K 1152 TST                        | K 2160 TST                        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vitesse du moteur   | 2800 tr/min    | 2800 tr/min    | 1400 tr/min    | 2800 tr/min                      | 2800 tr/min                       | 1400 tr/min                       |
| Pression de service | 130 bar        | 30 – 120 bar   | 30 – 150 bar   | 30 – 115 bar                     | 30 – 115 bar                      | 30 – 120 bar                      |
| Débit d'eau         | 7.5 l/min      | 9.5 l/min      | 8 l/min        | 9.5 l/min                        | 9.1 l/min                         | 9.5 l/min                         |
| Poids               | 26 kg          | 23 kg          | 33 kg          | 33 kg                            | 30 kg                             | 40 kg                             |
| N° de article       | <b>3074893</b> | <b>3121335</b> | <b>3138981</b> | <b>3138982</b>                   | <b>3121337</b>                    | <b>3121338</b>                    |
| Prix de vente       | Fr. 960.00     | Fr. 990.00     | Fr. 1290.00    | Fr. 1210.00<br><b>Fr. 990.00</b> | Fr. 1320.00<br><b>Fr. 1195.00</b> | Fr. 1891.00<br><b>Fr. 1690.00</b> |

## LA QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Choisir la marque Kränzle, c'est opter pour des nettoyeurs haute pression sophistiqués. Sur le site de production d'Illertissen, dans le sud de l'Allemagne, chaque nettoyeur haute pression est contrôlé manuellement.

La pièce maîtresse de chaque nettoyeur haute pression Kränzle est la tête de pompe en laiton spécial forgé. Aussi bien la pompe axiale éprouvée que la pompe à pistons en ligne (RP) avec une puissance de lavage plus élevée garantissent une longue durée de vie grâce à des composants à faible usure.



| Eau froide          | PROFI 195 TST  | PRIMUS 1000 TST                              | QUADRO 10/130 TST | QUADRO 799 TST | QUADRO 1000 TST |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Vitesse du moteur   | 1400 tr/min    | 1400 tr/min                                  | 1400 tr/min       | 1400 tr/min    | 1400 tr/min     |
| Pression de service | 30 – 115 bar   | 30 – 220 bar                                 | 30 – 130 bar      | 30 – 180 bar   | 30 – 220 bar    |
| Débit d'eau         | 8 l/min        | 16.6 l/min                                   | 10 l/min          | 13 l/min       | 16 l/min        |
| Poids               | 45 kg          | 75 kg                                        | 47 kg             | 63 kg          | 83 kg           |
| N° de article       | <b>3121529</b> | <b>3133710</b>                               | <b>3121530</b>    | <b>3121533</b> | <b>3121549</b>  |
| Prix de vente       | Fr. 2210.00    | <del>Fr. 3380.00</del><br><b>Fr. 2990.00</b> | Fr. 2270.00       | Fr. 2680.00    | Fr. 3870.00     |

**ACTION**

**kränzle**



#### Eau chaude

Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
Poids  
N° de article

#### THERM 1017 DT

1400 tr/min  
30 – 150 bar  
16.7 l/min  
193 kg  
3121685

Fr. 6210.00  
**Fr. 5620.00**

#### THERM 1017T DT

1400 tr/min  
30 – 150 bar  
16.7 l/min  
198 kg  
3121686

Fr. 6540.00  
**Fr. 5890.00**

#### THERM 1165-1T

1400 tr/min  
30 – 165 bar  
19.4 l/min  
222 kg  
3121684

**Fr. 7428.00**

#### THERM-RP 1200T

1400 tr/min  
70 – 190 bar  
20 l/min  
218 kg  
3121674

Fr. 8220.00  
**Fr. 7500.00**

**ACTION**

## LA CHALEUR CONTRE LA SALETÉ TENACE

La saleté, les bactéries et les virus s'en donnent à cœur joie : certaines impuretés, comme la graisse ou l'huile, sont difficiles à éliminer. Mais avec de l'eau chaude, c'est plus facile.

C'est là qu'interviennent les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kränzle. Les températures élevées de l'eau, jusqu'à 155 °C en mode vapeur, augmentent la puissance de nettoyage et ont en outre un effet désinfectant.



#### Eau chaude

Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

#### THERM C 15/150

1400 tr/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
164 kg  
3121689  
Fr. 5532.00

#### THERM C 15/150T

1400 tr/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
169 kg  
3121693  
Fr. 5900.00

#### Nettoyeur haute pression

Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

#### WS-RP 1200 TS

1400 tr/min  
30 – 190 bar  
20 l/min  
62 kg  
3121659  
Fr. 4261.00

#### B 230 T

Honda GX390, essence  
30 – 200 bar  
20 l/min  
92 kg  
3121649  
Fr. 5998.00



## ASPIRATEURS INDUSTRIELS & BALAYEUSES

### POLYVALENT, PERFORMANT & CONFORTABLE

Du chantier à l'atelier en passant par l'espace de vente, en combinaison avec des outils électriques ou pour aspirer des liquides : Le Ventos 32 L/PC est parfaitement équipé pour toutes les tâches de nettoyage. Le démarrage automatique, l'arrêt automatique en cas d'aspiration humide ainsi que le grand bouchon de vidange garantissent un fonctionnement sûr. Le câble d'alimentation extra long et le tuyau d'aspiration offrent un grand rayon d'action, et les nombreux accessoires permettent un travail en profondeur.

**ACTION**



#### Balayeuses

Largeur de travail

Transmission

Dimensions

Poids

N° de article

Prix de vente

#### 1+1

670 mm

manuell

1030 x 720 x 1060 mm

25 kg

**3042639**

Fr. 1190.00

**Fr. 990.00**

#### COLLY 800

800 mm

manuell

980 x 850 x 390 mm

19 kg

**3109937**

**Fr. 780.00**



**ACTION**

#### Aspirateur industriel BOOSTIX

Puissance moteur

0.3 kW / 36 V

Volume d'air

1740 l/min

Dépression

160 mbar

Capacité du bac

5 l

Poids

6.6 kg

N° de article

**3132196**

Prix de vente

Fr. 1060.00

**Fr. 990.00**



**NEW**



#### Aspirateur pour l'eau et la poussière

Puissance moteur

1.2 kW / 230 V

Volume d'air

4500 l/min

Dépression

250 mbar

Capacité du bac

30 l

Poids

16.3 kg

N° de article

**1003899**

Prix de vente

**Fr. 849.00**

#### VENTOS 32 L / AC\*

#### VENTOS 42 L / AC\*

#### VENTOS 32 L / PC\*\*

#### WATERKING XL

1.2 kW / 230 V

4500 l/min

250 mbar

40 l

16.3 kg

**1003900**

**Fr. 890.00**

1.2 kW / 230 V

4500 l/min

250 mbar

30 l

16.3 kg

**3126254**

**Fr. 830.00**

1.3 kW / 230 V

4200 l/min

260 mbar

45 l

15 kg

**3121923**

**Fr. 870.00**

\*AC Avec nettoyage automatique du filtre

\*\*PC Avec nettoyage manuel du filtre


**Motofaucheuse**
**MC110 K**

Moteur 4-temps Emak K 700 H – OHV  
 Puissance 5.4 CV (3450 tr/min)  
 Poids 70 kg  
 N° de article **3078218**  
 Prix de vente Fr. 2390.00  
**Fr. 1990.00**

**MC130 S FRD**

4-temps Honda GX200  
 5.8 CV / 4.3 kW (3600 tr/min)  
 105 kg  
**3088596**  
 Fr. 4490.00  
**Fr. 3990.00**

**ACTION**
**Motofaucheuse**
**MC120 S FRD**

Moteur 4-temps Emak K 800 H – OHV  
 Puissance 5.7 CV (3600 tr/min)  
 Poids 80 kg  
 N° de article **3078209**  
 Prix de vente Fr. 3390.00  
**Fr. 2990.00**


**MOTOFAUCHEUSES**

Manipulation et manoeuvre aisées pour une coupe précise dans toutes les conditions de travail, au nom de la fiabilité et de la performance.


**Monoaxes**
**BT401 S FRD**

Moteur 4-temps Emak K800 H OHV  
 Puissance 5.7 CV / 4.3 kW  
 Largeur de travail 50 cm  
 Poids 75 kg  
 N° de article **3078202**  
 Prix de vente Fr. 2890.00

**BT405 S FRD**

4-temps Honda GX 200 OHV  
 5.8 CV / 4.3 kW  
 60 / 50 cm  
 116 kg  
**3085036**  
 Fr. 3990.00

**Monoaxes**
**BT413 S FRD**

Moteur 4-temps Kohler CH 395 OHV  
 Puissance 9.5 CV  
 Largeur de travail 70 / 60 cm  
 Poids 130 kg  
 N° de article **3101946**  
 Prix de vente Fr. 5790.00


**MONOAXES**

Puissants, fiables, maniables et multifonctionnels : les porte-outils de Bertolini sont la solution idéale pour tous les types de travaux, en toutes saisons.



## TONDOBROYEURS

Des machines professionnelles pour broyer l'herbe, les pous-  
ses, la végétation basse et les broussailles, puissantes et  
fiabiles pour là où ça compte.



### Tondobroyeur

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Hauteur de coupe  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### BTS65

4-temps Honda GX 340  
10.7 CV / 7.1 kW (3550 tr/min)  
65 cm  
20 – 80 mm  
173 kg  
3104213  
Fr. 6600.00

### BTS80

4-temps Honda GX 340  
10.7 CV / 7.1 kW (3550 tr/min)  
80 cm  
20 – 80 mm  
175 kg  
3104214  
Fr. 6900.00



### Tondobroyeur

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Hauteur de coupe  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### BTS100

4-temps Kohler CH 440  
14 CV / 10.2 kW  
100 cm  
20 – 80 mm  
203 kg  
3139492  
Fr. 7490.00

### BTS100TR

4-temps Kohler CH 440  
14 CV / 10.2 kW  
100 cm  
20 – 80 mm  
245 kg  
3139500  
Fr. 8990.00

## MOTOBINEUSES

Nos spécialistes pour le travail du sol. Puissants et résistants  
sur les grandes surfaces, pratiques et fiables également dans  
les potagers et les jardins privés : un large assortiment pour  
tous les besoins.



### Motobineuses

Moteur  
Puissance  
Largeur de travail  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### MTZ155 S

4-temps  
Emak K300 OHV  
2.4 CV / 1.8 kW  
46 / 32 / 22 cm  
27 kg  
3127728  
Fr. 690.00

### MTZ205 S

4-temps  
Emak K800 OHV  
5.7 CV / 4.2 kW  
85 / 60 / 35 cm  
63 kg  
3107229  
Fr. 1190.00  
**Fr. 990.00**

### MTZ218

4-temps  
Emak K900 HR  
7 CV / 5.2 kW  
100 / 80 / 60 cm  
96 kg  
3107230  
Fr. 1490.00

**ACTION**



Tête à fils «Load & Go»  
lame herbe 3 dents,  
bretelle y compris.

### Débrous- sailleuses

|               | <b>DS2410S</b>                  | <b>DS2700S</b>     | <b>DS3500S</b>                  | <b>DS4000S</b>     |
|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Puissance     | 1.2 CV / 0.9 kW                 | 1.3 CV / 1 kW      | 1.9 CV / 1.4 kW                 | 2.5 CV / 1.83 kW   |
| Cylindrée     | 21.7 cm <sup>3</sup>            | 27 cm <sup>3</sup> | 36.3 cm <sup>3</sup>            | 44 cm <sup>3</sup> |
| Poids         | 4.5 kg                          | 5.7 kg             | 6.9 kg                          | 7.4 kg             |
| N° de article | <b>3101567</b>                  | <b>3078028</b>     | <b>3067466</b>                  | <b>3102463</b>     |
| Prix de vente | Fr. 490.00<br><b>Fr. 390.00</b> | Fr. 590.00         | Fr. 790.00<br><b>Fr. 690.00</b> | Fr. 890.00         |

### Débroussailleuse à dos

|               | <b>DSF5400</b>                   |
|---------------|----------------------------------|
| Puissance     | 3.3 CV / 2.4 kW                  |
| Cylindrée     | 51.7 cm <sup>3</sup>             |
| Poids         | 12.9 kg                          |
| N° de article | <b>1004282</b>                   |
| Prix de vente | Fr. 1190.00<br><b>Fr. 990.00</b> |



## DÉBROUSSAILLEUSES

Les débroussailleuses légères conviennent à l'entretien du gazon et au traitement des bordures de pelouse dans les petits et grands jardins. Les modèles Pro s'adressent en premier lieu aux mains habiles des jardiniers et sont conçus pour des travaux de fauche intensifs et continus.



## TRONÇONNEUSES

Élagage, abattage, débranchage, bricolage : à chaque opération sa tronçonneuse Efco conçue pour répondre à toutes les exigences, du jardin au bosquet.



**ACTION**



### Tronçonneuses

|                   | <b>MTT2500-25</b>               | <b>MT3710-41</b>                | <b>MT5200-46</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Puissance         | 1.3 CV / 1 kW                   | 2.4 CV / 1.8 kW                 | 3.4 CV / 2.5 kW  |
| Longueur du guide | 25 cm                           | 41 cm                           | 46 cm            |
| Poids             | 2.7 kg                          | 4.3 kg                          | 5 kg             |
| N° de article     | <b>3078446</b>                  | <b>3106444</b>                  | <b>3068717</b>   |
| Prix de vente     | Fr. 690.00<br><b>Fr. 590.00</b> | Fr. 450.00<br><b>Fr. 390.00</b> | Fr. 690.00       |

## TONDEUSES

Les tondeuses professionnelles se distinguent par leurs performances supérieures sur de plus grandes surfaces, même en cas d'irrégularités, grâce à la transmission et au pare-chocs avant en acier, aux roues en aluminium et au carter renforcé.



## TONDEUSES AUTOPORTÉES

Puissants, fiables, maniables et multifonctionnels : les porte-outils de efco sont la solution idéale pour tous les types de travaux, en toutes saisons.



**ACTION**



| Tondeuse         | LR44PK COMFORT PLUS       | LR48TK ALLROAD PLUS4            | LR53VK ALLROAD PLUS4            |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Largeur de coupe | 41 cm                     | 46 cm                           | 51 cm                           |
| Plan de travail  | 800 – 1000 m <sup>2</sup> | 1000 – 1800 m <sup>2</sup>      | 1400 – 1800 m <sup>2</sup>      |
| Bac de ramassage | 70 l                      | 70 l                            | 70 l                            |
| Traction         | non                       | oui                             | oui                             |
| Poids            | 24 kg                     | 36 kg                           | 38.6 kg                         |
| N° de article    | 3050294                   | 3059013                         | 3078741                         |
| Prix de vente    | Fr. 530.00                | Fr. 790.00<br><b>Fr. 690.00</b> | Fr. 990.00<br><b>Fr. 890.00</b> |



| Tondeuse         | MR55HXF                           | DEB5159               |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Largeur de coupe | 53 cm                             | 51 cm                 |
| Plan de travail  | 2300 – 2600 m <sup>2</sup>        | < 4000 m <sup>2</sup> |
| Bac de ramassage | 80 l                              |                       |
| Traction         | oui                               | oui                   |
| Poids            | 63.3 kg                           | 62 kg                 |
| N° de article    | 3034627                           | 1004257               |
| Prix de vente    | Fr. 2290.00<br><b>Fr. 1990.00</b> | Fr. 1990.00           |



**NEW**

| Tracteur à gazon | EF95/16K                                 | EF105/16K                                | EF125/22V                                |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance        | 16 CV                                    | 16 CV                                    | 22 CV                                    |
| Bac de ramassage | 310 l                                    | 310 l                                    | 310 l                                    |
| Largeur de coupe | 950 mm                                   | 1050 mm                                  | 1250 mm                                  |
| Hauteur de coupe | 30 – 90 mm                               | 30 – 90 mm                               | 30 – 90 mm                               |
| Plan de travail  | jusqu'à 4.000 m <sup>2</sup>             | jusqu'à 9.000 m <sup>2</sup>             | jusqu'à 9.000 m <sup>2</sup>             |
| Vitesse          | avant: 0 – 9 km/h<br>arrière: 0 – 4 km/h | avant: 0 – 9 km/h<br>arrière: 0 – 4 km/h | avant: 0 – 9 km/h<br>arrière: 0 – 4 km/h |
| Poids            | 230 kg                                   | 234 kg                                   | 275 kg                                   |
| N° de article    | 1004270                                  | 1001013                                  | 1004274                                  |
| Prix de vente    | Fr. 4990.00                              | Fr. 5390.00                              | Fr. 7190.00                              |

**ACTION**



### Souffleur

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Débit d'air max.        | 720 m <sup>3</sup> |
| Vitesse d'air max.      | 252 km/h           |
| Contenu de la livraison | incl. buse plate   |
| Poids                   | 3.7 kg             |
| N° de article           | 3112789            |
| Prix de vente           | Fr. 390.00         |

### SA2500

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Débit d'air max.        | 720 m <sup>3</sup> |
| Vitesse d'air max.      | 252 km/h           |
| Contenu de la livraison | incl. buse plate   |
| Poids                   | 3.7 kg             |
| N° de article           | 3112789            |
| Prix de vente           | Fr. 390.00         |

### SA2063

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Débit d'air max.        | 1200 m <sup>3</sup>             |
| Vitesse d'air max.      | 324 km/h                        |
| Contenu de la livraison | —                               |
| Poids                   | 9.4 kg                          |
| N° de article           | 3121056                         |
| Prix de vente           | Fr. 880.00<br><b>Fr. 790.00</b> |

**ACTION**

### Atomiseur à dos

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Puissance        | 4.4 CV / 3.3 kW                 |
| Réservoir        | 16 l                            |
| Débit            | 0.67 – 5.1 l/min                |
| Débit d'air max. | 1200 m <sup>3</sup> /h          |
| Vitesse d'air    | 90 m/s                          |
| N° de article    | 3131614                         |
| Prix de vente    | Fr. 890.00<br><b>Fr. 790.00</b> |

### AT2063

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Puissance        | 4.4 CV / 3.3 kW                 |
| Réservoir        | 16 l                            |
| Débit            | 0.67 – 5.1 l/min                |
| Débit d'air max. | 1200 m <sup>3</sup> /h          |
| Vitesse d'air    | 90 m/s                          |
| N° de article    | 3131614                         |
| Prix de vente    | Fr. 890.00<br><b>Fr. 790.00</b> |



### Tarière

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Moteur                  | 2-temps         |
| Puissance               | 2.1 CV / 1.6 kW |
| Contenu de la livraison | sans foret      |
| N° de article           | 3021797         |
| Prix de vente           | Fr. 990.00      |

### TR1551

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Moteur                  | 2-temps         |
| Puissance               | 2.1 CV / 1.6 kW |
| Contenu de la livraison | sans foret      |
| N° de article           | 3021797         |
| Prix de vente           | Fr. 990.00      |



| Foret         | 375100028A | 375100029A | 375100030A | 375100031A |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Ø             | 8 cm       | 10 cm      | 15 cm      | 20 cm      |
| Longueur      | 100 cm     | 100 cm     | 100 cm     | 100 cm     |
| N° de article | 4002191    | 4002192    | 4002193    | 4002194    |
| Prix de vente | Fr. 125.00 | Fr. 129.00 | Fr. 149.00 | Fr. 157.00 |

## SOUFFLEURS

Silencieux, légers et simples d'emploi, les souffleurs et aspirateurs Efco sont de précieux compagnons de travail.



## TARIÈRE

La tarière à une personne TR 1551 est une machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour de petits travaux de forage dans les plantations forestières, les jardins, les vergers ou pour la pose de clôtures et de poteaux de signalisation (le Ø des forets va de 8 à 20 cm).





## GÉNÉRATEURS DIESEL PORTABLES REFROIDIS PAR AIR

Votre source d'énergie fiable et portable - pour chaque lieu d'utilisation.

- » Longue durée de vie » Certification Stage V et CE » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Plage de puissance polyvalente » Puissance élevée - faible consommation de carburant
- » Des décennies d'expérience



### Générateurs

Type de moteur  
Puissance max.  
Fréquence  
Tension  
Procédure de démarrage  
N° de article  
Prix de vente

### YDG3700

L70V5 Diesel  
3.3 kVA  
50 Hz  
230 V  
manuel  
**3132805**  
Fr. 2550.00

### YDG3700E

L70V5 Diesel  
3.3 kVA  
50 Hz  
230 V  
électrique  
**3132819**  
Fr. 2890.00

### YDG5500

L100V5 Diesel  
5.1 kVA  
50 Hz  
230 V  
manuel  
**3132822**  
Fr. 2990.00

### YDG5500E

L100V5 Diesel  
5.1 kVA  
50 Hz  
230 V  
électrique  
**3132824**  
Fr. 3290.00

### Kit de roue YDG

Poids  
N° de article  
Prix de vente

**6D01000K01**  
4.81  
**3128064**  
Fr. 149.00

Votre revendeur spécialisé :